



# BLOQUEO DE AULA

## (Servidor de imágenes virtuales turing.ugr.es)

Es posible para un profesor bloquear el arranque de un aula, y permitir el arranque sólo con un código adicional, de forma que solamente puedan arrancar los que conozcan el código. Así se evita que puedan usar ese aula otros usuarios que no formen parte de la sesión de prácticas.

Especialmente se puede usar en las aulas de redes, donde no se quiere que ningún alumno ajeno a la sesión de prácticas pueda interferir en esta.

Para poder hacer este bloqueo:

- Es necesario usar una cuenta de profesor
- La forma de hacerlo es acceder con un navegador a turing.ugr.es, introducir el profesor su usuario, password y en el campo código de la pantalla principal de rembo:

*A21!60!codigoarranque codigo*

El formato es:

- aula que se va a bloquear.
- tiempo en minutos que va a estar el aula bloqueada.
- *codigoarranque* es un código que el profesor decide aleatoriamente para bloquear una sesión de prácticas
- codigo es la imagen que va a arrancar.

El aula A21 estará bloqueada durante 60 minutos, y sólo se puede arrancar introduciendo el alumno en el campo código:

*codigoarranque codigo*

Es decir el código que especificó el profesor en el paso anterior.

Al transcurrir el tiempo establecido de bloqueo, se podrá arrancar normalmente.